



L'ESSENTIEL DU DISPLAY

Les solutions Display sont un des supports de communication visuelle les plus populaires et impactants du marché.

Que ce soit pour une utilisation itinérante et régulière ou pour un agencement durable, une multitude de solutions existent.

Découvrez dans ce catalogue les incontournables du Display, des supports polyvalents étudiés et créés pour vous permettre de valoriser votre message en toutes circonstances.

Des produits qui répondront à toutes vos exigences, qualitatives, budgétaires, esthétiques...

- 1 | **Enrouleurs**
- 7 | **Totems**
- 10 | **Drapeaux**
- 15 | **Outdoor**
- 20 | **PLV Signalétique**
- 23 | **Comptoirs**
- 26 | **Murs d'images**
- 32 | **Porte-documents**
- 34 | **Bagagerie**
- 35 | **Eclairage**

Légende des symboles



Garantie de la structure
valable 1 an, 5 ans ou à vie



Top ventes



Sac de transport
inclus



Taille de la
structure



Visuel facilement renouvelable
grâce aux cassettes
interchangeables



30" pour changer de
visuel avec la cassette
détachable



Enrouleur à Cassette



- Cassette interchangeable
- Cassette de rechange vendue séparément
- Réglage de la verticalité à l'aide de molettes
- Sac en nylon matelassé avec ouverture latérale et renforts mousse

Modèle

850 mm

1000 mm

850 mm Cassette seule

1000 mm Cassette seule

Réf.

UB160-850

UB160-1000

UB175-850

UB175-1000

(h) x (l) x (p) mm

2095 x 915 x 195 mm

2095 x 1065 x 195 mm

Faciles à utiliser, polyvalents et élégants, les enrouleurs sont un des supports de communication les plus populaires pour promouvoir une marque et faire passer un message dans des environnements variés.



Design ultra moderne



Sac ultra résistant en EVA

Enrouleur Design



- Enrouleur en plastique injecté blanc brillant
- Extrémités de carter gris anthracite
- Mât télescopique hybride
- Sac EVA ultra résistant pour une meilleure tenue aux chocs

Modèle

850 mm

Réf.

UB161-850

(h) x (l) x (p) mm

1630/2260 x 900 x 225 mm



Enrouleur Accessoirisable



- Mât télescopique hybride
- Réglage de la verticalité à l'aide de molettes
- Enrouleur accessoirisable
- Disponible en coloris noir à la demande

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|--------------|---------------------------|
| 600 mm | UB322-600C1 | 1590-2230 x 640 x 195 mm |
| 800 mm | UB322-800C1 | 1590-2230 x 840 x 195 mm |
| 1000 mm | UB322-1000C1 | 1590-2230 x 1040 x 195 mm |
| 1200 mm | UB322-1200C1 | 1590-2230 x 1240 x 195 mm |
| 1500 mm | UB322-1500C1 | 1590-2230 x 1540 x 195 mm |
| 2000 mm | UB322-2000C1 | 1590-2230 x 2040 x 195 mm |
| 2400 mm | UB322-2400C1 | 1590-2230 x 2440 x 195 mm |
| 3000 mm | UB322-3000C1 | 1590-2230 x 3040 x 195 mm |

Enrouleur Premium Full Graphic



- Full graphic
- Mât télescopique hybride
- Réglage de la verticalité à l'aide de molettes
- Sac en nylon matelassé avec ouverture latérale et renforts mousse

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|----------------|---------------------------|
| 800 mm | WH353-800-003 | 1595/2220 x 840 x 185 mm |
| 1000 mm | WH353-1000-003 | 1595/2220 x 1040 x 185 mm |
| 1200 mm | WH353-1200-003 | 1595/2220 x 1240 x 185 mm |
| 1500 mm | WH353-1500-003 | 1595/2220 x 1540 x 185 mm |
| 2000 mm | WH353-2000-003 | 1595/2220 x 2040 x 185 mm |



Le plus populaire ↗



Plaque de renfort sous le carter


Disponible en 6 largeurs!

Enrouleur Standard



- Mât à élastique en 3 parties
- Pieds doubles pivotants avec embouts plastique
- Renforts aluminium à l'arrière et sous le carter
- Sac nylon avec protection intérieure matelassée

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|------------|----------------------|
| 800 mm | UB197 | 2105 x 860 x 285 mm |
| 850 mm | UB196 | 2105 x 910 x 285 mm |
| 1000 mm | UB197-1000 | 2105 x 1060 x 285 mm |
| 1200 mm | UB197-1200 | 2105 x 1260 x 285 mm |
| 1500 mm | UB197-1500 | 2105 x 1560 x 285 mm |
| 2000 mm | UB197-2000 | 2105 x 2060 x 285 mm |



Jusqu'à 3 m de haut!

Idéal pour se démarquer

Enrouleur Télescopique



- Idéal pour des visuels très grand format
- Mât télescopique jusqu'à 3 m
- Pieds doubles pivotants
- Sac nylon avec protection intérieure matelassée

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|------------|---------------------------|
| 850 mm | UB300-850 | 1705/3100 x 869 x 400 mm |
| 1000 mm | UB300-1000 | 1705/3100 x 1019 x 400 mm |
| 1200 mm | UB300-1200 | 1705/3100 x 1219 x 400 mm |
| 1500 mm | UB300-1500 | 1705/3100 x 1519 x 400 mm |
| 2000 mm | UB300-2000 | 1705/3100 x 2019 x 400 mm |

Une communication à portée de main



Enrouleur de table



- Enrouleur de table Full graphic
- 2 mâts manchonnables
- Hauteur variable : de 400 à 800 mm
- Extension hauteur de 1200 à 1600 mm (en option)
- Sac nylon matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|------------------|-----------|---------------------------|
| 400 mm | UB122-400 | 450/850 x 430 mm x 125 mm |
| Extension de mât | Ep-mini | 1200 - 1600 mm |



Enrouleur Standard Full Graphic



- Full graphic
- Mât à élastique en 3 parties
- Pieds doubles pivotants avec embouts plastique
- Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|---------------|----------------------|
| 800 mm | UB122-800-01 | 2080 x 830 x 350 mm |
| 850 mm | UB122-850-01 | 2080 x 880 x 350 mm |
| 1000 mm | UB122-1000-01 | 2080 x 1030 x 350 mm |



Enrouleur original aux formes arrondies

Enrouleur Economique



- Mât à élastique en 3 parties
- Pieds doubles pivotants avec embouts plastique
- Sac nylon non matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|---------------|----------------------|
| 600 mm | UB204-600-03 | 1710 x 615 x 320 mm |
| 600 mm | UB204-600-04 | 2080 x 615 x 320 mm |
| 800 mm | UB204-800-03 | 2080 x 815 x 320 mm |
| 850 mm | UB204-850-03 | 2080 x 865 x 320 mm |
| 1000 mm | UB204-1000-03 | 2080 x 1015 x 320 mm |



Idéal pour équiper plusieurs points de vente



L'enrouleur le plus économique





Enrouleur Recto-verso accessoirisable



- Enrouleur recto-verso accessoirisable *
- Mât hybride télescopique
- Réglage de la verticalité à l'aide de molettes
- Sac en nylon matelassé avec ouverture latérale et renforts mousse

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|---------------|---------------------------|
| 800 mm | WH311C-800A3 | 1600/2220 x 860 x 275 mm |
| 1000 mm | WH311C-1000A3 | 1600/2220 x 1060 x 275 mm |
| 1200 mm | WH311C-1200A3 | 1600/2220 x 1260 x 275 mm |
| 1500 mm | WH311C-1500A3 | 1600/2220 x 1560 x 275 mm |
| 2000 mm | WH311C-2000A3 | 1600/2220 x 2060 x 275 mm |
| 2400 mm | WH311C-2400A3 | 1600/2220 x 2460 x 275 mm |

* Tablette et porte-iPad en option



Enrouleur Standard Recto-Verso



- Enrouleur recto-verso
- Mât à élastique en 3 parties
- Pieds doubles pivotants avec embouts plastique
- Sac nylon matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|---------------|----------------------|
| 850 mm | UB199-850-01 | 2105 x 890 x 395 mm |
| 1000 mm | UB199-1000-01 | 2105 x 1040 x 395 mm |

Totem en X



- Totem en X en fibre de verre
- Fixation du visuel par oeillets
- Sac en coton léger

| Modèle | Réf. |  (h) x (l) x (p) mm |
|---------------|---------------|--|
| 600 mm | WH358-6X16-01 | 1600 x 600 x 500 mm |
| 700 mm | WH358-7X18-01 | 1800 x 700 x 580 mm |
| 800 mm | WH358-8X18-01 | 1800 x 800 x 650 mm |
| 800 x 2000 mm | WH358-8X20-01 | 2000 x 800 x 720 mm |



Totem en L



- Totem aluminium en L
- Mât à élastiques en 3 parties
- Pied stabilisateur
- Sac de transport avec tube en carton

| Modèle | Réf. |  (h) x (l) x (p) mm |
|---------|--------------|--|
| 800 mm | UB195-C | 2070 x 805 x 510 mm |
| 1000 mm | UB195-C-1000 | 2070 x 1005 x 510 mm |





Elastique interne
pour relier les tubes



Embase pliable



← Idéal pour les points
de vente

Message recto-verso
pour une visibilité
optimale

← Montage simple
sans outils



← Disponible en
5 tailles

Totem Textile



- Structure tubulaire en aluminium
- Housse en tissu imprimée
- Platine offrant une grande stabilité, pliable sur les modèles 1000 / 1200 / 1500

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|---------------|----------------------|
| 600 mm | FORM-MON-600 | 2380 x 600 x 300 mm |
| 800 mm | FORM-MON-800 | 2380 x 800 x 300 mm |
| 1000 mm | FORM-MON-1000 | 2380 x 1000 x 300 mm |
| 1200 mm | FORM-MON-1200 | 2380 x 1200 x 300 mm |
| 1500 mm | FORM-MON-1500 | 2380 x 1500 x 300 mm |

Les totems sont les supports les plus polyvalents de notre offre. Ils sont conçus pour s'intégrer à n'importe quel environnement et offrir un renouvellement simple et fréquent des visuels.



Pied au design moderne

Utilisation possible sur panneaux aux découpes sur-mesure



Totem Embase



- Totem embase en acier
- Système d'assemblage sécurisé et invisible

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|--------------|--------------------|
| 300 mm | UB120-300-S | 300 x 360 mm |
| 600 mm | UB120-600-S | 600 x 360 mm |
| 800 mm | UB120-800-S | 800 x 360 mm |
| 1000 mm | UB120-1000-S | 1000 x 360 mm |
| Visuel | | sur-mesure |


Drapeau Forme Goutte



- Disponible en finition ganse élasthanne ou ganse imprimée
- Mât aluminium et fibre de verre (partie haute du mât)
- Disponible également en impression recto-verso



Fixation de la voile avec crochet



Ganse élasthanne noire ou blanche (classic)



Ganse imprimée (full graphic)

| Modèle | Réf. | (h) x (l) mm |
|------------|------------|----------------|
| 2,03 m (h) | UB717-C200 | 2030 x 760 mm |
| 2,54 m (h) | UB717-C330 | 2540 x 760 mm |
| 3,23 m (h) | UB717-C400 | 3230 x 1140 mm |
| 4,60 m (h) | UB717-C500 | 4600 x 1290 mm |

Disponible en recto-verso





Utilisés en intérieur et en extérieur, les drapeaux favorisent la visibilité des messages et localisent les points de vente ou spots événementiels.

Drapeau Forme Plume



- Disponible en finition ganse élasthanne ou ganse imprimée
- Mât aluminium et acier sauf pour drapeau 2,40 m : mât aluminium et fibre de verre.
- Disponible également en impression recto-verso

La forme la plus sollicitée !



| Modèle | Réf. | ☒ (h) x (l) mm |
|------------|------------|----------------|
| 2,40 m (h) | UB717-C200 | 2400 x 550 mm |
| 3,08 m (h) | UB724-C330 | 3080 x 780 mm |
| 3,51m (h) | UB724-C400 | 3510 x 880 mm |
| 4,65 m (h) | UB724-C500 | 4650 x 880 mm |



2,40m



3,08m



3,51m



4,65m



① Pied 4 Branches



- Bouée de lestage 6L recommandée

| | |
|------------------|---------|
| Modèle | Réf. |
| Pied | UB718-C |
| Bouée de lestage | UB719-C |



② Embase Croisillon



| | |
|---------------|----------|
| Modèle | Réf. |
| Embase 4,1 kg | UB718-01 |



③ Pied de Voiture



| | |
|--------|---------|
| Modèle | Réf. |
| Pied | UB721-C |



④ Piquet en Métal



- Piquet pour sable, terre ou neige

| | |
|--------|---------|
| Modèle | Réf. |
| Piquet | UB720-C |



⑤ Pied de Parasol 23L



| | |
|--------|----------|
| Modèle | Réf. |
| Pied | UF-ZMGMB |



⑥ Embase Ciment avec adaptateur



| | |
|--------------|----------------------------|
| Modèle | Réf avec adaptateur inclus |
| Embase 22 kg | UF-ZMCEM003 |



⑦ Embase Croix



| | |
|-----------------------|------------|
| Modèle | Réf. |
| Embase croix 14,5 kgs | UB723-C14B |



⑧ Embase Carrée



| | |
|------------------|------------|
| Modèle | Réf. |
| Embase 9 kg | UB723-C9B |
| Embase 13 kg | UB723-C13B |
| Sac de transport | AB737 |

| Désignation | Dimensions assemblées avec tige | Poids net | Utilisation | | Zoom Quill | | | | Zoom Feather | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Intér. | Extér. | Quill 2,03m | Quill 2,54m | Quill 3,23m | Quill 4,60m | Feather 2,40m | Feather 3,08m | Feather 3,51m | Feather 4,65m |
| ① Pied 4 branches* Bouée de lestage 6 L | 78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm | 0,75 kg 0,3 kg vide 6 kg plein | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ② Embase croisillon | 77 x 60 x 31 cm | 4,1kg | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ③ Pied de voiture | 58 x 33 x 20 cm | 1,65 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ④ Piquet en métal | 77 x 10 cm Ø 2 cm | 4,1kg | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑤ Pied de parasol 23 L | 44 x 44 x 25 cm | 1,2 kg vide 23 kg plein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑥ Embase ciment avec adaptateur | Ø 45 x 35 cm | 22,5 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑦ Embase croix 14,5 kg | 100 x 60 x 10 cm | 14,5 kg | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| ⑧ Embase carrée 9 kg** | 48 x 48 x 18 cm | 9 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑧ Embase carrée 13 kg** | 48 x 48 x 18 cm | 13 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Compatible

● Compatible mais non recommandé

* Sac de transport inclus


** Sac de transport en option

Drapeau Télescopique



- Mât télescopique pour ajuster la hauteur jusqu'à 2,85m
- Pied avec réservoir 14L inclus (eau ou sable)
- Disponible en finition ganse imprimée et recto - verso
- Sac de transport en option

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|----------------------|----------|----------------------------|
| Drapeau télescopique | WD102-01 | 1540 à 2850 x 630 x 365 mm |
| Sac de transport | AB120 | |



Drapeau sur Potence



- Tubes en fibre de verre GRP recouverts d'aluminium
- Fixation au mur ou sur un poteau grâce à son collier de serrage
- Résiste à des vents de 29 à 38 km/h (niveau 5 sur l'échelle de Beaufort)

| Modèle | Réf. | (h) x (l) mm |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Drapeau potence | UB725 | Jusqu'à 2000 x 890 mm |



Collier de serrage et fixation pour des mâts de Ø 300 mm max



Fixation au mur possible



Disponible en
impression
recto-verso



66 litres

Embase
lestable
incluse



Sacs de transport
en option

Drapeau XL Téléscopique



- Mât télescopique ajustable
- Visuel fixé par un système d'œillets
- Résiste à des vents de 20 à 28 km/h

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (ø) mm |
|---------|---------|-------------------------------------|
| 5 m (h) | WD105 | 2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm |
| Sac 5 m | UB716-C | |



Totem Extérieur Télescopique



- Mât télescopique pour ajuster la hauteur
- Pied lestable 12 L
- Fixation du visuel par oeillets
- Sac non matelassé inclus
- Résiste à des vents de 21 à 28 km/h

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|-----------|-------|------------------------------|
| 600 / 800 | UB701 | 1600/2100 x 600/800 x 540 mm |



Enrouleur Extérieur



- Enrouleur extérieur recto-verso
- Pieds doubles amovibles et large empattement au sol
- 4 sardines incluses
- Résiste à des vents de 6-11 km/h et de 29-38 km/h si fixé au sol

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|-----------|---------------------|
| 850 mm | UB185-850 | 2200 x 850 x 385 mm |



Nos solutions Outdoor sont idéales pour des manifestations sportives ou événementielles en extérieur. Donnez à votre message l'impact qu'il mérite avec nos matériaux qualitatifs spécifiquement adaptés.

Stop-trottoir à Ressorts



- Cadre clippant recto-verso sur pied et monté sur ressorts
- Pied réservoir avec roulettes
- Résiste à des vents de 20 à 28 km/h

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|----------|----------|----------------------|
| Cadre A1 | UB207 | 1165 x 780 x 500 mm |
| Cadre A0 | UB207-A0 | 1554 x 1010 x 625 mm |
| Cadre B1 | UB207-B1 | 1800 x 1050 x 725 mm |



Idéal pour points de vente et publicité urbaine



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes et poignée

Chevalet Stop-trottoir



- Cadre clippant recto-verso
- Chevalet stop-trottoir en acier galvanisé
- Visuel positionné par l'avant et protégé par PVC souple

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|------------|-----------------------|
| A1 | VF204-C | 1060 x 638 x 825 mm |
| A0 | VF204-C-A0 | 1440 x 883 x 835 mm |
| B1 | VF203 | 1220 x 848 x 925 mm |
| B0 | VF203A | 1620 x 1128 x 1025 mm |



Cadre clippant recto-verso

Délimitateur d'espaces



- Délimitateur d'espace intérieur et extérieur
- Fixation des visuels par fourreau et par œillets
- Potelet et pied lesté en acier inoxydable

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) x (p) mm |
|------------------|------------|----------------------|
| Traverse 1000 mm | UB214-1000 | 960 x 1140 x 355 mm |
| Traverse 1500 mm | UB214-1500 | 960 x 1940 x 355 mm |
| Traverse 2000 mm | UB214-2000 | 960 x 2440 x 355 mm |
| Pied noir | UB214B | 360 mm (diamètre) |
| Poteau | UB214P | 960 mm (hauteur) |
| Attaches (paire) | UB214-SC | |

Idéal pour équiper vos terrasses

Accroche multidirectionnelle



Panneau courbe

Panneau rectangle



Embase lestée

Stop-trottoir Lesté



- Pied lesté en caoutchouc recyclé et fixation du panneau par vis
- Panneau aluminium inclus
- 2 formes de panneau au choix

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) x (p) mm |
|-------------------|-------|----------------------|
| Panneau Rectangle | UB108 | 800 x 410 x 12 mm |
| Panneau Courbe | UB109 | 800 x 410 x 12 mm |

Exposez en plein air,
à l'abri du soleil et de la pluie !

Ce chapiteau pliable a été
spécialement conçu pour tous vos
événements en extérieur. Sa structure
en aluminium lui assure résistance et
légèreté.

Elle se déploie et se replie en moins
d'une minute, sans outils, grâce à son
système parapluie et se range dans
son sac à roulettes.



Manivelle
d'ouverture et de
fermeture



↙ Disponible en 6 tailles

↖ Idéal pour les marchés,
manifestations sportives et
réceptions en extérieur.

↙ Rapide et facile à monter
pour accueillir un grand
nombre d'invités

Chapiteau pliable 3 x 3 m



- Le chapiteau inclut la structure en aluminium, les sardines, les cordes de 3,5 m et le sac de transport
- Disponible avec options : toit, mur, demi mur, poids de lestage
- Disponible en 4 coloris ○ ● ● ● traité anti-UV et impression personnalisée
- Résiste à des vents de 20 à 28 km/h
- Disponible en 4 dimensions

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| 3 x 3 | ZT33-XAF | 3160 x 2920 x 2920 mm |
| Toit Chapiteau | ZT33-CT | 110 x 2920 x 2920 mm |
| Mur plein | ZT33-FW | 1950 x 2790 mm |
| Demi-mur | ZT33-HW | 780 x 2760 mm |
| Barre demi-mur | ZT33-MTB | |
| Set de 4 piquets | ZT33-PEG | |
| 2 poids de lestage 8 kg | ZT-BASE-02 | |

Solution parfaite pour
accueillir des invités
en extérieur



Tente Gonflable



- Compacte, légère et rapide à monter
- Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
- Résiste à des vents de 29 à 38 km/h
- Options Canopi et porte disponibles en 3 coloris : ● ● ●
ou impression Full graphic (fixation par velcro)

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| Structure | UI00801 | 2460 x 3000 x 3000 mm |
| Canopi | UI00815 | |
| Porte | UI00816 | |
| 20 sardines en plastique | UI00853-20 | |
| 20 sardines en métal | UI00854-20 | |
| Gonfleur électrique | UI00707 | |



Valve de gonflage



Sac de transport



Gonfleur électrique
en option

2 finitions
de visuel
disponibles



Valve de gonflage



Colonne Gonflable Ø 45 cm



- Colonne gonflable en PVC avec pied réservoir plastique d'une capacité de 15 L (sardines en option) Ø 45 cm
- Compacte, légère et rapide à monter
- Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
- Résiste à des vents de 20 à 28 km/h

| Modèle | Réf. | (h) x (Ø) mm |
|-----------------|----------|---------------|
| Colonne 2200 | UI00212 | 2200 x 450 mm |
| Embase ronde | UI00340 | |
| Sac | UI003250 | |
| Gonfleur manuel | UI00704 | |



Embase plastique
lestable



Gonfleur manuel en
option

Que ce soit pour accueillir ou simplement indiquer des directions, choisir son système d'affichage est important pour capter l'attention.

Nous avons une gamme complète de solutions d'affichage, adaptée à l'agencement et à la signalétique intérieure.



Visuel facilement interchangeable



Idéal pour habiller les vitrines

Kakémono



- Rails aluminium clippants haut et bas fournis avec embouts et accroches
- Design élégant et conception permettant une fixation au mur ou au plafond
- Disponible en 20 dimensions standard et en sur-mesure



Montage du visuel sur le rail

| Modèle | Réf. | Ⓛ (l) x (h) x (p) mm |
|--------|------------|----------------------|
| 0,50 m | TWLHR-500 | 500 x 25 x 19 mm |
| 0,60 m | TWLHR-600 | 600 x 25 x 19 mm |
| 0,80 m | TWLHR-800 | 800 x 25 x 19 mm |
| 0,85 m | TWLHR-850 | 800 x 25 x 19 mm |
| 0,90 m | TWLHR-900 | 900 x 25 x 19 mm |
| 1,00 m | TWLHR-1000 | 1000 x 25 x 19 mm |
| 1,20 m | TWLHR-1200 | 1200 x 25 x 19 mm |
| 1,50 m | TWLHR-1500 | 1500 x 25 x 19 mm |



Possibilité d'assembler des rails pour une utilisation très grand format

Cadre Clippant Mural



- Cadre clippant en aluminium anodisé
- Fixation murale en format portrait ou paysage
- Feuille de protection en PVC transparent

| Modèle | Réf. | 📏 (l) x (h) x (p) mm | 💰 PPC |
|--------|---------|----------------------|-------|
| A4 | AT401-C | 328 x 241 x 13 mm | 39 € |
| A3 | AT402-C | 451 x 328 x 13 mm | 59 € |
| A2 | AT403-C | 625 x 451 x 13 mm | 61 € |
| A1 | AT404-C | 872 x 625 x 13 mm | 79 € |
| A0 | AT405-C | 1220 x 872 x 13 mm | 115 € |



Cadre clippant

Se visse directement au mur sans patte de fixation



Habillage textile avec jonc



Idéal pour l'habillage de stands.
Se suspend facilement à la cloison de stand avec une fixation



📏 dimensions de la structure assemblée

Cadre mural 30 mm LED



- Cadre lumineux mural en aluminium anodisé 30 mm
- Assemblage du cadre par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3 mm
- Système d'éclairage Backlite
- Disponible en sur-mesure
- Découpe des profilés possible pour transport dans un sac

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) x (p) mm |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Cadre mural LED avec visuel imprimé | VLB30-CUSTOM | Sur-mesure |

Idéal pour une décoration murale



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Dalle LED



Visuel en tissu avec jonc PVC

Cadre Tissu Mural ou Suspendu



- Cadre en aluminium anodisé extra-fin 20 mm et léger
- Habillage textile avec jonc PVC
- 2 applications : décoration murale et/ou habillage de cloison de stand pré-monté
- Disponible en sur-mesure

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) mm |
|---|-------------|----------------|
| Cadre 20 mm découpé avec visuel imprimé | VWQF-CUSTOM | Sur-mesure |



Table Ronde Personnalisable



- Structure tubulaire en aluminium
- Habillage par housse textile
- Simple à assembler
- Plateau en bois

| Modèle | Réf. | (h) x (ø) mm |
|-------------|-------------|---------------|
| Table ronde | FMLT-TS-01A | 1000 x 600 mm |

Disponible Printemps 2018

Totem personnalisable pour tablette



- Structure tubulaire
- Habillage par housse textile
- Utilisable en format paysage ou portrait
- Jusqu'à 2 porte-documents (en option)
- Poids de lestage inclus
- Tablette ou iPad non fourni

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Totem | FORM-UNI-TAB-01 | 1280 x 430 x 350 mm |
| Porte-documents | FORM-UNI-TAB-LIT-B | 160 x 350 x 75 mm |



Porte-documents en option



Support tablette



Renfort interne




Sac de transport

Structure stable et renforcée




S'adapte à plusieurs formats de tablettes

Une grande surface personnalisable



Utilisation en format portrait ou paysage



Format adaptable aux tablettes compatibles



Verrouillable

Porte-Tablette sur pied



- Support multi-tablettes sécurisé, en plastique blanc ou noir
- Mât en aluminium et pied en métal noir
- Fixation au sol possible
- Compatible avec : iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1 (modèle 2014), ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 et Sony Xperia 22 *

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|----------|---------------------|
| Noir | TS-001-B | 1131 x 368 x 277 mm |
| Blanc | TS-001-W | 1131 x 368 x 277 mm |



Comptoir Parapluie Tissu




- Comptoir parapluie avec verrouillage par connecteurs clippants
- Visuel tissu fixé en permanence sur la structure grâce à la sangle velcro
- Tablette bois coloris hêtre

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) x (p) mm |
|--------|-------------|----------------------|
| Hop-Up | HU301-001-C | 1020 x 1060 x 360 mm |



Étagère incluse

Montage instantané



Connecteur plastique



Sac de transport

Le comptoir se replie avec le visuel

Installation simple
et rapide



Forme courbe



Comptoir Parapluie PVC



- Comptoir parapluie avec verrouillage magnétique
- Fixation du visuel PVC par ruban et barres magnétiques
- Tablette bois coloris hêtre
- Étagères internes incluses
- Sac de transport à roulettes avec tube carton

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|------------|----------|---------------------|
| 2x1 carrés | PUC21C-C | 985 x 865 x 400 mm |
| 2x2 carrés | PUC22C-C | 985 x 1290 x 465 mm |



Verrouillage
magnétique



Sac de transport à
roulettes



Le comptoir
se replie avec
les visuels



Étagère incluse

Comptoir Pliable Rigide



- Comptoir en aluminium pour panneau PVC encastrable
- Étagère interne incluse
- Ouverture sur l'arrière
- Tablette disponible en 4 coloris : ● ● ● ●
- Disponible en forme droite, courbe ou vitrine

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|------------------|---------|--------------------|
| Comptoir Droit | GECS-FO | 920 x 830 x 450 mm |
| Comptoir Courbe | GECC-FO | 920 x 830 x 525 mm |
| Comptoir Vitrine | GECD-FO | 920 x 775 x 405 mm |



Conçus pour un usage polyvalent, nos comptoirs portables s'invitent à tous vos évènements, ils sont idéals pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences.



L'utilisation du fronton est un excellent moyen d'attirer l'attention



Sac de transport inclus



Comptoir Promotionnel



- Comptoir promotionnel d'intérieur en PVC blanc
- Fronton, mâts et étagère inclus

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|----------|-------|--|
| Comptoir | PC607 | Comptoir : 852 x 805 x 450 mm Fronton : 280 x 680 mm Comptoir avec mât + fronton : 2195 x 805 x 450 mm |

Comptoir promotionnel, idéal pour les dégustations et campagnes promotionnelles



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro



Facilement transportable

Stand Parapluie Textile Droit



- Stand parapluie textile autoportant à verrouillage par clips
- Le visuel reste en place lorsque l'on replie la structure
- Existe en version recto (avec ou sans retours) ou recto-verso
- Sac de transport trolley avec roulettes

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|--------|----------------------|
| 3X3 | HUI3X3 | 2260 x 2260 x 295 mm |
| 3X4 | HUI3X4 | 2260 x 2995 x 295 mm |
| 3X5 | HUI3X5 | 2260 x 3730 x 295 mm |

Stand Parapluie Textile Courbe



- Stand parapluie textile autoportant à verrouillage par clips
- Le visuel reste en place lorsque l'on replie la structure
- Fixation du visuel par velcro
- Sac de transport trolley avec roulettes

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|-------------|----------------------|
| 3X3 | HOP-2-3X3-C | 2270 x 2310 x 570 mm |
| 3X4 | HOP-2-4X3-C | 2270 x 2950 x 810 mm |




Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



La forme et la taille des visuels peuvent changer pour donner un nouveau style

Visuels interchangeables



Mur d'image Textile



- Structure parapluie textile à verrouillage magnétique
- Les visuels restent en place lorsqu'on la replie
- Plusieurs configurations possibles avec une seule structure

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|----------|--------------------------|
| 3x3 | XCLM-3x3 | 2245,8 x 2241,8 x 319 mm |
| Croix | XCLM-5QP | 2130 x 2130 x 319 mm |



Connecteur magnétique



Visuel textile avec jonc PVC



Superposition possible des structures

Idéal pour une application stand



Visuel textile avec jonc PVC



Fixation de plusieurs visuels simultanément

Tension du visuel parfaite

Stand Parapluie Encadrement Aluminium



- Stand parapluie textile à verrouillage par clips et encadrement aluminium
- Fixation du visuel par jonc PVC 3 mm
- Sac de transport à roulettes à compartiments

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|-----------|----------------------|
| 3x1 | EMB-1X3-S | 2255 x 790 x 328 mm |
| 3x2 | EMB-2X3-S | 2255 x 1523 x 328 mm |
| 3x3 | EMB-3X3-S | 2255 x 2239 x 328 mm |
| 3x4 | EMB-4X3-S | 2255 x 2972 x 328 mm |



Connecteurs magnétiques

Les murs d'images offrent un moyen rapide et facile pour créer des toiles de fond, des stands d'exposition ou des visuels grandioses. Ils sont légers, compacts et pratiques.



Système de repérage



Elastique interne pour relier les tubes


Full Graphic,
structure invisible

Cadre Tubulaire Droit



- Structure tubulaire droite en aluminium
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Montage simple sans outils avec système de repérage
- Sac de transport matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|-------------|----------------------|
| 2400 mm | FORM-STR-24 | 2380 x 2350 x 400 mm |
| 3000 mm | FORM-STR-30 | 2380 x 2950 x 400 mm |
| 6000 mm | FORM-STR-60 | 2380 x 5950 x 400 mm |



Mur d'images
recto-verso

Cadre Tubulaire Courbe



- Structure tubulaire courbe en aluminium
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Montage simple sans outils avec système de repérage
- Sac de transport matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------|-------------|----------------------|
| 2400 mm | FORM-CUR-24 | 2380 x 2350 x 500 mm |
| 3000 mm | FORM-CUR-30 | 2380 x 2950 x 500 mm |

Idéal pour attirer l'attention!



Barrette LED
360mm



Système de passe
câble



Transformateur 24 V
Puissance 75 W



Caisson
lumineux

Différents
styles de pieds
stabilisateurs
possibles

Profilé 75 mm idéal pour
une utilisation murale

Utilisation recto-verso possible



Assemblage simple
et rapide



Repérage des
sections



Profilé rainuré
accessoirisable

Cadre Tissu lumineux Autoportant ou Mural



- Profilés en aluminium anodisé
- Rétroéclairage LED
- Habillage textile avec jonc PVC
- 4 épaisseurs de profilés disponibles
- Option laquage possible

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------------------------------|---------------|---------------------|
| Profilé LED 75 mm | VLB75-CUSTOM | Sur-mesure |
| Profilé LED 100 mm | VLB100-CUSTOM | Sur-mesure |
| Profilé LED 125 mm | VLB125-CUSTOM | Sur-mesure |
| Profilé LED 150 mm | VLB150-CUSTOM | Sur-mesure |
| Sac de transport à roulettes | AB-LINEAR | 290 x 1370 x 290 mm |

Cadre Tissu Autoportant non lumineux



- Profilés en aluminium anodisé
- Cadre autoportant recto-verso accessoirisable
- Habillage textile avec jonc PVC
- 2 tailles de profilés disponibles

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|---------------------------------|---------------|---------------------|
| Profilé Droit 40 mm | VLF-40-CUSTOM | Sur-mesure |
| Profilé Droit 50 mm | VKF-CUSTOM | Sur-mesure |
| Sac de transport à roulettes | AB-LINEAR | 290 x 1370 x 290 mm |



Sac de transport en option

Stand Parapluie PVC



- Kit Stand parapluie économique à verrouillage magnétique
- Fixation du visuel par aimants
- Disponible en version recto ou recto-verso
- Disponible en forme droite ou courbe

Disponible en
version courbe
ou droite



| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Kit 3X3 Courbe | IMP-3X3C | 2225 x 2540 x 685 mm |
| Kit 3X4 Courbe | IMP-3X4C | 2225 x 3070 x 960 mm |
| Pack Stand 3x3 Courbe | 99-XX-122 | 2225 x 2540 x 685 mm |
| Pack Stand 3x4 Courbe | 99-XX-124 | 2225 x 3070 x 960 mm |
| Pack Complet Stand 3x3 Courbe | 99-XX-071B | 2225 x 2540 x 685 mm |
| Pack Complet Stand 3x4 Courbe | 99-XX-072B | 2225 x 3070 x 960 mm |



Connecteurs
magnétiques
jaunes




Fixation de la
suspende par
crochet



Barres
magnétiques

Nos stands
parapluie se
déclinent en kit
simple ou en
Pack



Structure Quick
Impact



Suspendes,
plinthes et barres
magnétiques



Ruban adhésif
magnétique



Valise de
transport
Zenith



Tablette bois
Zenith



2 spots



Sac de transport
en nylon

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Stand PVC | ● | ● | | | | | ● |
| Pack Stand PVC | ● | ● | ● | ● | | | |
| Pack Complet Stand PVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |



← 1429 à 2540 mm →



Totem XL Télescopique



- Mâts aluminium télescopiques en hauteur et largeur, jusqu'à 2500 mm (approx)
- Fixation du visuel par fourreau
- Rangement dans un sac avec compartiments

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|----------|---------|------------------------------------|
| Totem XL | UB165-S | 1000 à 2515 x 1429 à 2540 x 442 mm |



Installation simple et rapide



Fixation du visuel par fourreau



Mâts télescopiques



Disponibles dans un vaste choix de matériaux et de finitions pour se fondre dans tous les environnements, nos porte-documents viendront idéalement compléter vos solutions display.




Porte-documents Pliable



- Porte-documents recto-verso pliable, en plastique noir
- 5 bacs en format A4
- Sac de transport matelassé

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|--------|----------|---------------------|
| A4 | AS316-01 | 1320 x 285 x 380 mm |



Porte-documents Acrylique



- Porte-documents recto-verso pliable, en acrylique et aluminium anodisé
- 6 bacs, 3 dimensions disponibles
- Fourni avec une valise rigide

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|-------------|-----------|---------------------|
| A5 (7 bacs) | AS318-002 | 1300 x 194 x 284 mm |
| A4 (6 bacs) | AS315-002 | 1460 x 256 x 370 mm |
| A3 (6 bacs) | AS319-002 | 1420 x 470 x 370 mm |

Porte-documents Tissu



- 4 et 8 poches en tissu noir format A4
- Démontable en 3 parties

| Modèle | Réf. | (h) x (l) x (p) mm |
|----------|-------|---------------------|
| 4 poches | WH431 | 1365 x 280 x 380 mm |
| 8 poches | WH432 | 1365 x 560 x 380 mm |



Sac de transport inclus



Le plus économique !

Installation rapide et transport facilité

Format 8 poches



Nous savons qu'utiliser des contenants pratiques et légers pour transporter vos structures et visuels aide à vous faciliter le travail.

Notre gamme de sacs et valises est fabriquée en matériau souple et rigide adapté à tous les besoins spécifiques de transport.



Tablette
en option

Augmentez la
hauteur grâce à
l'extension



Valise seule



Extension
en option



Compartment spot

Valise de Transport



- Valise à roulettes en polyéthylène avec verrou
- Tablette et jupe imprimée en option pour une conversion en comptoir
- Extension en hauteur en option

| Modèle | Réf. | 📏 (h) x (l) x (p) mm |
|------------------------|----------|---|
| Zenith | AC600 | 970 x 610 x 395 mm (dimensions externes) |
| Tablette coloris hêtre | CO401-C | 15 x 640 x 420 mm |
| Tablette coloris noir | CO401B | 15 x 640 x 420 mm |
| Tablette coloris gris | CO401S | 15 x 640 x 420 mm |
| Tablette coloris blanc | CO401W | 15 x 640 x 420 mm |
| Extension | ZNTH-EXT | 125 x 590 x 390 mm |

Sac avec tube pour visuel



- Sac de transport nylon avec tube en carton
- Bandoulière réglable pour faciliter le transport
- Existe également sans tube, nous consulter

| Réf. | 📏 (h) x (ø) mm |
|---------|----------------|
| AB120M | 850 x 150 mm |
| AB120AM | 1050 x 150 mm |
| AB120CM | 1250 x 150 mm |
| AB120DM | 1550 x 150 mm |
| AB120EM | 1850 x 150 mm |





Spot LED pour Enrouleurs



- Spot LED argenté 5W (équivalent à 50W halogène)
- Bras courbe avec tête orientable à 180°
- Fixation par pince pour mât d'enrouleur Ø 16 mm

Modèle

Spot LED pour enrouleurs

Réf.

PS800-LED



Spot LED standard pour Murs d'images



- Spot LED noir 12W (équivalent à 90W halogène)
- Bras droit avec tête orientable à 270°
- Recommandé pour les stands parapluie

Modèle

Kit double avec transformateur

Réf.

PS950-1000-LED-BDLK



Spot LED pour Cadres tissu aluminium



- Spot LED puissance 12 Watt
- 1400 lm - Kelvin 5500 K
- Possibilité de connecter jusqu'à 5 spots sur le même transformateur

Modèle

Kit simple

Kit double avec transformateur

Réf.

LED-EXHIB-ARM-B

LED-EXHIB-ARM-BDLK



Spot LED Large pour Murs d'images



- Spot LED puissance 12 Watt
- 1400 lm - Kelvin 5500 K
- Possibilité de connecter jusqu'à 5 spots sur le même transformateur

Modèle

Kit simple

Kit double avec transformateur

Réf.

LED-STRIP-ARM-B

LED-STRIP-ARM-BDLK



Spot LED Rectangle pour Murs d'images



- Spot LED puissance 12 Watt
- 1400 lm - Kelvin 5500 K
- Possibilité de connecter jusqu'à 5 spots sur le même transformateur

Modèle

Kit simple

Kit double avec transformateur

Réf.

LED-FLOOD-ARM-B

LED-FLOOD-ARM-BDLK

Recommandations d'utilisation

| | PS800 | PS950-1000 | LED-EXHIB | LED-STRIP | LED-FLOOD |
|---------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Enrouleurs | ● | | | | |
| Stands Parapluie PVC | | ● | | ● | ● |
| Stands Parapluie Textile | | ● | | ● | ● |
| Stand Parapluie encadrement aluminium | ● | ● | | ● | ● |
| Structures Tubulaires | | ● | | ● | ● |
| Cadres autoportants profilé aluminium | | ● | ● | ● | ● |

- Fixation intégrée ou livrée avec le spot
- Fixation HUILF non incluse
- Fixation VLF non incluse
- Kit US901-C non inclus

Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.

Du patronage à la finition, nous vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés



Nappe

Avec ourlet

| Modèle | Réf. |
|-------------------|-------------------|
| Visuel pour nappe | G-CLOTH-CUSTOM-PS |



Portique antivol

Chaussette tissu

| Modèle | Réf. |
|---------------------------|----------------|
| Visuel 1500 x 350 x 57 mm | G-ATG-15X03-PS |



Drapeau Horizontal

(sangle renfort + anneaux demi rond)

| Modèle | Réf. |
|-------------------------------|----------------|
| Visuel drapeau 800 x 1200 mm | G-HCF-08X12-FK |
| Visuel drapeau 1000 x 1500 mm | G-HCF-10X15-FK |
| Visuel drapeau 1200 x 1800 mm | G-HCF-12X-FK |
| Visuel drapeau 1500 x 2250 mm | G-HCF-15X22-FK |
| Visuel drapeau 2000 x 3000 mm | G-HCF-20X30-FK |



Pavillon Vertical

(sangle avec accroches + anneaux demi rond sur le côté)

| Modèle | Réf. |
|--------------------------------|----------------|
| Visuel pavillon 2500 x 800 mm | G-VPF-25X80-FK |
| Visuel pavillon 3000 x 1000 mm | G-VPF-30X10-FK |
| Visuel pavillon 4000 x 1200 mm | G-VPF-40X12-FK |
| Visuel pavillon 5000 x 1500 mm | G-VPF-50X15-FK |

Barrière de sécurité

Fixation oeillets



| Modèle | Réf. |
|--|----------------|
| Visuel barrière de sécurité 1000 x 2000 mm | G-SBA-10X20-PS |
| Visuel barrière de sécurité 1100 x 2000 mm | G-SBA-11X20-PS |
| Visuel barrière de sécurité 1100 x 2200 mm | G-SBA-11X22-PS |
| Visuel barrière de sécurité 1100 x 2500 mm | G-SBA-11X25-PS |

| Modèle | Réf. |
|---|----------------|
| Occultant barrière de sécurité 1000 x 2000 mm | G-SBA-10X20-SA |
| Occultant barrière de sécurité 1100 x 2000 mm | G-SBA-11X20-SA |
| Occultant barrière de sécurité 1100 x 2200 mm | G-SBA-11X22-SA |
| Occultant barrière de sécurité 1100 x 2500 mm | G-SBA-11X25-SA |

L'ESSENTIEL DU DISPLAY